

Fargekode ledere

Kraft

L1 Sort
L2 Brun
L3 Gra (Hvit)
L1 L2 L3 Sort over 6mm²
N Lys blå

Styrestrøm 230V

L Hvit
L2/N Lys blå


Styrestrøm 24V

G Brun
G0 Orange


Rekkeklemmer

X1=400V / 230V
X2=230V
X3=24V

Kabelinnføring



Skapdybde 15cm



Festehull 8.5mm

Produsent



JØTRONIC

Jøtronic Elektro as

JØTRONIC Elektro a.s
Travbaneveien 3
N-4031 Stavanger
Tlf 51 67 69 50

Art. nr 282470 SAS-BG

Standard automatikkskap brann, garasje
Prioritert avtrekk ved brann og røykventilasjon
Fra serie nr. 9700-47

Rev. dato.: 17.03.2023

Rev. dato.:

Utgave.: 2


Dato.: 15.02.2022

Konstr.: O. Johannessen


Ordre nr.: SAS-BG


Side

1



R.kl	L1 N	X1	1	2	X3	1	2	3	4	5	6				
Hovedtilf. 230V Maks last 2A Min forankoblet sikring 10A C/D				Relé 4p 24V AC				Relé 4p 24V AC				Relé 4p 24V AC			

Produsent  JØTRONIC Jøtronic Elektro as	JØTRONIC Elektro a.s Travbaneveien 3 N-4031 Stavanger Tlf 51 67 69 50	Art. nr 282470 SAS-BG		Rev. dato.: 17.03.2023		Dato.: 15.02.2022		Side 2
		Standard automatiskskap brann, garasje Prioritert avtrekk ved brann og røykventilasjon Fra serie nr. 9700-47		Rev. dato.:		Konstr.: O. Johannessen		
		Utgave.: 2		Ordre nr.: SAS-BG				



Produsent



JØTRONIC

Jøtronic Elektro as

JØTRONIC Elektro a.s
 Travbaneveien 3
 N-4031 Stavanger
 Tlf 51 67 69 50

Art. nr 282470 SAS-BG

Standard automatiskskap brann, garasje
 Prioritert avtrekk ved brann og røykventilasjon
 Fra serie nr. 9700-47

Rev. dato.: 17.03.2023

Rev. dato.:

Utgave.: 2

Dato.: 15.02.2022

Konstr.: O. Johannessen

Ordre nr.: SAS-BG

Side

3